



MINISTERUL SANATĂȚII
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 25.01.2017

AVIZ
Nr. 1858BIO/03/12.24

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 și cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2492/50 din 2012, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în sesiunea din data 29.09.2010, 23.07.2015, 07.07.2016 și 19.01.2017 a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

VIRKON S

Alte denumiri comerciale, după caz

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara)

Antec International – A Dupont Company, Windham Road, Chilton Industrial Estate, Sudbury, Suffolk, Marea Britanie

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

Pharm2Farm SRL – Sadu, str. Sadului nr. 17, jud. Sibiu, Romania

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (în conformitate cu anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu amendamentele ulterioare)

A. Grupa principală:	1
B. Tipul/Tipurile de produs:	3

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumire chimica (IUPAC, ISO, sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1.	Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)	274-778-7	70693-62-8	50%

VI. FORMA DE CONDIȚIONARE:

Pulbere solubila.

AVIZ Nr. 1858BIO/03/12.24

VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

Plicuri de 50g (50 plicuri x 50g), pungi de plastic x 500g (6 pungi x 500g intr-o cutie de carton), bidoane de plastic x 5 kg (2 bidoane x 5 kg intr-o cutie de carton), galeti de plastic x 10 kg, butoaie de 50 kg.

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare:	Igiena veterinara.
B. Aria de aplicare:	- decontaminarea generala a suprafetelor si echipamentelor portabile din ferme; - decontaminarea dezinfecatoarelor pentru vehicule si picioare; - igienizarea sistemelor de alimentare cu apa potabila; - decontaminarea aerului.

IX. EFICACITATE

Activitate	Metoda de testare/ Protocol de testare	Specia	Concentrații	Timpi de acțiune
bactericida	Metoda Central Veterinary Lab./Bacteriology Departament -Anglia (In conditii de incarcatura organica ridicata)	<i>Salmonella enteritidis phage</i>	1:100	5-15 minute
bactericida	Metoda Central Veterinary Lab./Bacteriology Departament -Anglia (In conditii de incarcatura organica ridicata)	<i>Salmonella enteritidis phage</i>	1:200	30 minute
bactericida	Metoda Central Veterinary Lab./Bacteriology Departament -Anglia (In conditii de incarcatura organica scazuta)	<i>Salmonella enteritidis phage</i>	1:200	5 minute
bactericida	Metoda Central Veterinary Lab./Bacteriology Departament -Anglia (In conditii de incarcatura organica ridicata)	<i>Bordetella bronchiseptica</i>	1:150	5-15 minute
bactericida	Metoda Central Veterinary Lab./Bacteriology Departament -Anglia (In conditii de incarcatura organica ridicata)	<i>Bordetella bronchiseptica</i>	1:200	30 minute
bactericida	Metoda Central Veterinary Lab./Bacteriology Departament -Anglia (In conditii de incarcatura organica ridicata)	<i>Haemophilus pleuropneumoniae</i>	1:200	5 minute
bactericida	Metoda Viromed Laboratoires -SUA	<i>Chlamydia psittaci</i>	1:100	10 minute
bactericida	Metoda Viromed Laboratoires -SUA (In conditii de incarcatura organica ridicata)	<i>Streptococcus suis</i>	1%	10 minute

AVIZ Nr. 1858BIO/03/12.24

IX. EFICACITATE

Activitate	Metoda de testare/ Protocol de testare	Specia	Concentrații	Timpi de acțiune
bactericida	Metoda Healthcare Science Ltd Anglia	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus faecium</i> <i>Proteus mirabilis</i> <i>Pseudomonas</i> <i>aeruginosa</i>	1% (1:100)	5 minute
bactericida	AFNOR T 72-171 (in prezenta apei dure)	<i>Enterococcus hirae</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Pseudomonas</i> <i>aeruginosa</i>	1:200 (0,5%)	5 minute
bactericida	AFNOR T 72-190 (cu incarcatura proteica)	<i>Enterococcus hirae</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Pseudomonas</i> <i>aeruginosa</i>	1:100 (1%)	5 minute
sporicida	Metoda Viomed Laboratoires -SUA	<i>Bacillus cereus</i> <i>Clostridium perfringens</i>	1:100 (1%)	10 minute
fungicida	Metoda Wicham Lab. Ltd. – Anglia	<i>Candida albicans</i>	1:200	10 minute
fungicida	Metoda Viomed School of Veterinary Medicine –SUA	<i>Aspergillus fumigatus</i>	1:100	5 minute
fungicida	Metoda Viomed Laboratoires -SUA	<i>Tricophyton</i> <i>mentagrophytes</i>	2%	10 minute
virucida	Metoda MicroBiotest, Inc./The Microbiology and Virology Lab. -SUA	<i>Calf rotavirus</i> <i>Transmissible</i> <i>gastroenteritis virus</i> <i>Parvovirus</i> <i>Parainfluenza virus</i> <i>Duck adenovirus</i> <i>Infectious bovine</i> <i>rhinotracheitis virus</i> <i>Bovine viral diarrhea</i> <i>virus</i> <i>Pseudorabies virus</i> <i>Turkey herpes virus</i> <i>Equine arteritis virus</i>	1%	10 minute
virucida	Metoda Viomed Laboratoires -SUA	<i>Bovine adenovirus</i> <i>Canine adenovirus</i> <i>Infectios bursal Disease</i> <i>Feline calicivirus</i> <i>Feline Infectious</i> <i>peritonitis</i> <i>Equine herpes virus</i> <i>Feline rhinotracheitis</i> <i>virus</i> <i>Equine influenza A</i> <i>Canine parainfluenza</i> <i>virus</i> <i>Canine coronavirus</i> <i>Canine parvovirus</i> <i>Feline panleukopenia</i> <i>virus</i>	1%	10 minute

AVIZ Nr. 1858BIO/03/12.24

IX. EFICACITATE

Activitate	Metoda de testare/ Protocol de testare	Specia	Concentrații	Timpi de acțiune
virucida	Metoda Viromed Laboratoires -SUA	<i>Porcine circovirus</i>	0,5%	10 minute
virucida	Metoda Institute for Animal Health- Marea Britanie	<i>African suine fever virus</i>	1:800	30 minute
virucida	Metoda Viromed School of Veterinary Medicine -SUA	<i>Bovine Pseudocowpox virus</i>	1:300	30 minute
virucida		<i>Maedi – Visna virus</i>	1:1400	30 minute
virucida		<i>Avian leucosis virus</i>	1:200	30 minute
virucida		<i>Rabie virus</i>	1:600	30 minute
virucida		<i>Canine parvovirus</i>	1:50	30 minute
virucida	Metoda Harbin Veterinary Reserch Institute, the Chinese Academy of Agricultural Sciences	<i>Avian influenza virus H9N2</i>	1:1000	10 minute
virucida		<i>Avian influenza virus H5N1</i>	1:800	10 minute
virucida		<i>Newcastle disease virus</i>	1:1500	10 minute
virucida	MAFF	<i>Febra aftoasa</i>	1:1300	30 minute
virucida	MAFF	<i>Boala veziculoasa a porcului</i>	1:200	30 minute
virucida	MAFF	<i>Boli ale pasarilor (inclusiv gripa aviara)</i>	1:280	30 minute


X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru / doza de aplicare	Timpul de acțiune
Pulverizare sub presiune pentru suprafete si echipamente	1:100 (300ml/m ²)	10-30 minute
Pentru dezinfectoare	1:100	
Pentru decontaminarea punctelor terminale ale sistemului de apa	1:100 – 1:200	10 minute
Pentru decontaminarea continua a sistemului de apa	1:1000	
Pulverizare cu ajutorul unui dispozitiv adecvat pentru decontaminarea aerului in absenta animalelor	1:200 (1l/10m ²)	
Nebulizare la rece pentru decontaminarea aerului in absenta animalelor	1:100 (1l/10m ²)	
Nebulizare la cald pentru decontaminarea aerului in absenta animalelor	1:25 (1l/40m ²)	
Decontaminarea aerului in prezenta animalelor	1:200 (1l/10m ²)	

AVIZ Nr. 1858BIO/03/12.24

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

A. Produs biocid cu substanțe active - Substanțe

Simboluri și indicarea pericolului	 GHS05
Fraze de risc (R) si/sau Fraze de pericol (H)	H315--Provoacă iritarea pielii. H318--Provoacă leziuni oculare grave. H412--Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de prudență (S) si/sau Fraze de precauție (P)	P102--A nu se lasa la indemana copiilor. P273--Evitați dispersarea în mediu. P280--Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P305+P351+P338--ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310--Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P501--Aruncați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor în conformitate cu legislațiile locale, regionale și naționale.

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Industriali și profesionali.

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU



Nu exista.

Avizul este valabil până la data: 31.12.2024

Avizul conține – 5 pagini.

Avizul Nr. 297BIO/03/05.14 este anulat începând cu data de 11.01.2011.

PREȘEDINTE
Dr. Chim. Gabriela Cîlîncă





MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 12.12.2024

AVIZ DE PRELUNGIRE
Nr. 1858BIO/03/06.26

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naționale pentru produse biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în baza cererii de prelungire nr. 1220 din data de 28.10.2024 a firmei **SC PHARM2 FARM SRL** și a Avizului nr. **Nr. 1858BIO/03/12.24** eliberat în baza dosarului tehnic aprobat în cadrul Comisiei naționale pentru produse biocide, se emite prezentul Aviz de prelungire până la data de **30.06.2026** pentru plasarea pe piață în Romania a produsului biocid **VIRKON S**, conform prevederilor legale in vigoare.

ROMANIA
PREȘEDINTE
Dr. Cămin Gabriela Cîlincea
Comisia Națională pentru Produse Biocide
MINISTERUL SANATĂȚII